

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿(焼却)

平成30年度

会社名 株式会社 倉敷 一号炉(焼却・焼成施設)

対象期間:平成30年7月27日～平成31年3月31日

1.焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 - イ、規十二条の七の五 - イ]

種類	平成30年										平成31年			合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
産業 廃棄物	燃え殻	/	/	/	.00kg	1,320.00kg	3,440.00kg	.00kg	410.00kg	115.00kg	468.00kg	.00kg	66.00kg	5,819.00kg
	汚泥	/	/	/	.00kg	1,060.00kg	7,300.00kg	310.00kg	4,385.00kg	20.00kg	.00kg	1,627.00kg	460.00kg	15,162.00kg
	廃油	/	/	/	.00kg	10.00kg	2,080.00kg	1,930.00kg	3,020.00kg	5,180.00kg	850.00kg	10,240.00kg	6,860.00kg	30,170.00kg
	廃酸	/	/	/	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg
	廃アルカリ	/	/	/	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg
	廃プラスチック類	/	/	/	21,260.00kg	128,396.00kg	319,070.00kg	315,264.00kg	471,695.00kg	445,161.00kg	472,656.00kg	396,703.00kg	280,967.00kg	2,851,172.00kg
	紙くず	/	/	/	64,190.00kg	171,896.00kg	213,229.00kg	182,149.00kg	345,851.00kg	347,316.00kg	163,179.00kg	265,877.00kg	196,494.00kg	1,950,181.00kg
	木くず	/	/	/	50,770.00kg	183,116.00kg	347,244.00kg	279,731.00kg	566,494.00kg	602,137.00kg	295,531.00kg	368,474.00kg	271,900.00kg	2,965,397.00kg
	繊維くず	/	/	/	48,820.00kg	177,816.00kg	223,273.00kg	178,742.00kg	340,809.00kg	313,102.00kg	138,302.00kg	273,857.00kg	190,794.00kg	1,885,515.00kg
	動植物性残さ	/	/	/	.00kg	1,440.00kg	2,880.00kg	5,030.00kg	4,620.00kg	9,382.00kg	9,258.00kg	8,281.00kg	2,132.00kg	43,023.00kg
	動物系固形不要物	/	/	/	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg
	ゴムくず	/	/	/	.00kg	12,146.00kg	81,584.00kg	35,882.00kg	103,074.00kg	103,249.00kg	43,592.00kg	86,508.00kg	93,778.00kg	559,813.00kg
	金属くず	/	/	/	.00kg	10,310.00kg	59,155.00kg	21,855.00kg	68,903.00kg	81,206.00kg	40,126.00kg	62,837.00kg	58,007.00kg	402,399.00kg
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	/	/	/	.00kg	1,700.00kg	56,908.00kg	15,351.00kg	69,242.00kg	66,316.00kg	58,411.00kg	69,589.00kg	48,814.00kg	386,331.00kg
	鋤さい	/	/	/	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg
	がれき類	/	/	/	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg
	動物のふん尿	/	/	/	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg
	動物の死体	/	/	/	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg
	ばいじん	/	/	/	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg
	処分するために処理したもの(13号廃棄物)	/	/	/	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg
特別 管理 産業 廃棄物	燃えやすい廃油	/	/	/	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg
	pH2.0以下の廃酸	/	/	/	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg
	pH12.5以上の廃アルカリ	/	/	/	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg
	感染性産業廃棄物	/	/	/	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg
	その他()	/	/	/	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg
合計	.00kg	.00kg	.00kg	185,040.00kg	689,210.00kg	1,316,163.00kg	1,036,244.00kg	1,978,503.00kg	1,973,184.00kg	1,222,373.00kg	1,543,993.00kg	1,150,272.00kg	11,094,982.00kg	

一号炉(焼却・焼成施設)

2. 燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七の二 - ロ、規十二条の七の五 - ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度	焼成炉温度 ^{※4}
測定位置	別紙 測定位置図の通り ^{※1}	別紙 測定位置図の通り ^{※1}	別紙 測定位置図の通り ^{※1}	別紙 測定位置図の通り ^{※1}
測定結果が得られた日	平成 30 年 10 月 26 日	平成 30 年 10 月 26 日	平成 30 年 10 月 26 日	平成 30 年 10 月 26 日
測定結果	事務所閲覧 ^{※2}	事務所閲覧 ^{※2}	事務所閲覧 ^{※2}	事務所閲覧 ^{※2}

3. ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七の二 - ハ、規十二条の七の五 - ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	平成 31 年 3 月 10 日	平成 31 年 3 月 10 日

4. 排ガスの測定結果[規十二条の七の二 - ニ、規十二条の七の五 - ニ]


		6月に1回以上	1年に1回以上
採取位置		別紙 測定位置図の通り ^{※1}	別紙 測定位置図の通り ^{※1}
採取した年月日		平成 30 年 9 月 19 日	平成 30 年 9 月 19 日
測定結果が得られた日		平成 30 年 10 月 26 日	平成 30 年 10 月 12 日
ダイオキシン類 ^{※3}		0.24	
ばい煙量又は ばい煙濃度 ^{※3}	硫黄酸化物	0.081 (volppm) ^{※5}	
	ばいじん	0.002 (g/m ³) ^{※5}	
	塩化水素	11 (mg/m ³) ^{※5}	
	窒素酸化物	140 (volppm) ^{※5}	

※1 焼却施設のフロー図に明示すること。※2 連続記録紙を添付すること。※3 計量証明書を添付しても良い。※4 ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合。※5 単位を記入すること。

第一号炉(焼却・焼成施設)

大 3 0 - D X N - 0 3 3 号 (6/7)

測定位置図



産業廃棄物処理施設維持管理記録簿(焼却)

平成30年度

会社名 株式会社 倉敷 二号炉(焼却・溶融施設)

対象期間:平成30年7月27日～平成31年3月31日

1.焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 - イ、規十二条の七の五 - イ]

種類		平成30年										平成31年			合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
産業 廃棄物	燃え殻	/	/	/	.00kg	1,210.00kg	465.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	1,675.00kg	
	汚泥	/	/	/	.00kg	70.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	620.00kg	.00kg	440.00kg	1,130.00kg
	廃油	/	/	/	.00kg	60.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	3,210.00kg	.00kg	7,190.00kg	10,460.00kg
	廃酸	/	/	/	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg
	廃アルカリ	/	/	/	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg
	廃プラスチック類	/	/	/	.00kg	162,434.00kg	55,923.00kg	282,569.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	156,583.00kg	.00kg	537,333.00kg	1,194,842.00kg
	紙くず	/	/	/	.00kg	148,764.00kg	39,850.00kg	91,159.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	108,575.00kg	.00kg	122,960.00kg	511,308.00kg
	木くず	/	/	/	.00kg	206,694.00kg	53,425.00kg	169,503.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	167,150.00kg	.00kg	236,965.00kg	833,737.00kg
	繊維くず	/	/	/	.00kg	166,214.00kg	25,920.00kg	114,194.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	87,097.00kg	.00kg	119,673.00kg	513,098.00kg
	動植物性残さ	/	/	/	.00kg	2,810.00kg	510.00kg	1,420.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	1,382.00kg	.00kg	1,133.00kg	7,255.00kg
	動物系固形不要物	/	/	/	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg
	ゴムくず	/	/	/	.00kg	55,374.00kg	2,820.00kg	29,904.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	18,420.00kg	.00kg	23,278.00kg	129,796.00kg
	金属くず	/	/	/	.00kg	12,890.00kg	7,371.00kg	31,223.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	26,062.00kg	.00kg	30,028.00kg	107,574.00kg
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	/	/	/	.00kg	4,160.00kg	3,637.00kg	19,277.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	32,781.00kg	.00kg	26,740.00kg	86,595.00kg
	鉱さい	/	/	/	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg
	がれき類	/	/	/	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg
	動物のふん尿	/	/	/	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg
	動物の死体	/	/	/	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg
	ばいじん	/	/	/	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg
	処分するために処理したもの(13号廃棄物)	/	/	/	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg
特別 管理 産業 廃棄物	燃えやすい廃油	/	/	/	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	
	pH2.0以下の廃酸	/	/	/	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	
	pH12.5以上の廃アルカリ	/	/	/	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	
	感染性産業廃棄物	/	/	/	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	
	その他()	/	/	/	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	
合 計		.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	760,680.00kg	189,921.00kg	739,249.00kg	.00kg	.00kg	.00kg	601,880.00kg	.00kg	1,105,740.00kg	3,397,470.00kg

二号炉(焼却・溶融施設)

2. 燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七の二 - ロ、規十二条の七の五 - ㉑]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度	焼成炉温度 ^{※4}
測定位置	別紙 測定位置図の通り ^{※1}	別紙 測定位置図の通り ^{※1}	別紙 測定位置図の通り ^{※1}	別紙 測定位置図の通り ^{※1}
測定結果が得られた日	平成 31 年 2 月 27 日	平成 31 年 2 月 27 日	平成 31 年 2 月 27 日	平成 31 年 2 月 27 日
測定結果	事務所閲覧 ^{※2}	事務所閲覧 ^{※2}	事務所閲覧 ^{※2}	事務所閲覧 ^{※2}

3. ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七の二 - ハ、規十二条の七の五 - ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	平成 31 年 1 月 13 日	平成 31 年 1 月 13 日

4. 排ガスの測定結果[規十二条の七の二 - ニ、規十二条の七の五 - ニ]


		6月に1回以上		1年に1回以上
採取位置		別紙 測定位置図の通り ^{※1}	別紙 測定位置図の通り ^{※1}	別紙 測定位置図の通り ^{※1}
採取した年月日		平成 30 年 9 月 3 日	平成 31 年 1 月 22 日	平成 31 年 1 月 22 日
測定結果が得られた日		平成 30 年 10 月 12 日	平成 31 年 2 月 27 日	平成 31 年 2 月 5 日
ダイオキシン類 ^{※3}				0.0073
ばい煙量又は ばい煙濃度 ^{※3}	硫黄酸化物	7.7 (volppm) ^{※5}		
	ばいじん	< 0.001 (g/m ³) ^{※5}		
	塩化水素	44 (mg/m ³) ^{※5}		
	窒素酸化物	56 (volppm) ^{※5}		

※1 焼却施設のフロー図に明示すること。※2 連続記録紙を添付すること。※3 計量証明書を添付しても良い。※4 ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合。※5 単位を記入すること。

第二号炉(焼却・溶融施設)

大 3 0 - D X N - 0 5 5 号 (6/7)

測定位置図



株式会社 倉敷

一般・産業廃棄物焼却溶融再資源化施設